

# UACJ

Coordinación General de Tecnologías de Información


# como reiniciar vmware




# como reiniciar vmware

**Propósito:** El fin de estas instrucciones es de mostrar la forma de iniciar la virtualización del sistema operativo windows 98.

**Paso 1.** Localizar en el Desktop/Escritorio el icono de Vmware




**Paso 2.** Se empezara a cargar el programa y pedirá la localización de la imagen a abrir




# como reiniciar vmware

## Paso 3. Se iniciara vmware




## Paso 4. Así es como debera de aparecer la pantalla.



# como reiniciar vmware

**Paso 5.** Debe de estar activa (en blanco como aparece en la pantalla de abajo) y con la opción Bridged como se muestra en el ejemplo.




**Paso 6.** En los siguientes casos:

- a) Se queda congelado en cualquier pantalla
- b) Marca algún error la imagen
- c) Se procederá a hacer el siguiente procedimiento:

Seleccionar la opción de PLAYER en el menú superior de la pantalla vmware y presionar la flecha para que se desplieguen las opciones.




De click en la opción Troubleshoot y aparecerá un nuevo sub-menú del cual deberá seleccionar la opción Reset esto hará que se reicie la imagen de windows 98 (es como si se reiniciara la PC)



# como reiniciar vmware

Deberá de esperar a que aparezca la pantalla del Cliente de Novell como se muestra abajo, deberá de ingresar el usuario y password proporcionado



SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION Y SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EXT 2323 O BIEN A SU NÚMERO DIRECTO 688-CAST, 688 2278 O A SU CORREO ELECTRÓNICO [cast@uacj.mx](mailto:cast@uacj.mx) DE LUNES A VIERNES CON UN HORARIO DE 8:00 A 22:00 HORAS