



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

Licitación Pública Nacional
LA-67-034-908046996-N-7-2025
“Adquisición de material dental para estomatología”

Acta de la junta de aclaraciones

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien en lo sucesivo se le denominará “UACJ”, da inicio el Acto de la junta de aclaraciones que se celebra el día martes 26 de noviembre del 2024 a las 10:00 horas en la sala de juntas “Riwi” de Rectoría, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32310, referente al procedimiento de Licitación Pública Nacional **LA-67-034-908046996-N-7-2024**, cuyo objeto es la **“Adquisición de material dental para estomatología”**.

Conforme lo establece el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los Artículos 45 y 46 de su Reglamento, así como en el punto 6.1 de las Bases de Licitación se da inicio al Acto de la junta de aclaraciones.

Preside el Acto: El Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ.

En la presente reunión participan las personas que a continuación se mencionan:

Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ	
Mtra. Marisol Borrego Chacón	Vocal
Mtra. Rosana Flores Rebollozo	En Representación de la Oficina de Abogacía General /Dr. René Javier Soto Cavazos
Mtra. Claudia Ivonne Cabriaes Duarte	En Representación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional /Dr. Antonio de la Mora Covarrubias
Mtra. María del Carmen Martínez Monárres	En representación del Órgano Interno de Control /Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

Invitados	
Dr. León Francisco Espinosa Cristobal	Responsable Técnico
Mtra. Leticia Rivera Enríquez	Licitaciones
Mtra. Samantha Velázquez Rosales	Licitaciones
Lic. Olga Isabel Ibarra Moreno	Licitaciones
Mtro. Erick Gómez Rosales	Licitaciones

Por los proveedores licitantes (Representante)	
Nombre	Empresa
C. Georgina Valdez Lara	C. Georgina Valdez Lara



Se procede a dar lectura a las dudas que manifestaron por correo electrónico las siguientes empresas:

Jama Dental Médico, S.A. de C.V.	
a).- De carácter administrativo	
Preguntas	Respuestas
1. En cuanto al tiempo de entrega de la primera entrega solicitamos se extienda la fecha hasta el 31 de enero, debido a que como en la mayoría de los productos siendo de importación recién iniciando el año envían los pedidos y por las fechas están saturados los tramites de importación.	R El tiempo de entrega es de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación de la siguiente manera: Primera entrega. 50% del total de los artículos de la(s) partida(s) adjudicada(s): 6 semanas naturales contadas a partir del día hábil siguiente al Acto de notificación de fallo (los días hábiles del lunes 27 al jueves 30 de enero del 2025. Segunda entrega 50% del total de los artículos de la(s) partida(s) adjudicada(s):segunda semana del semestre a agosto diciembre días hábiles del lunes 11 al viernes 15 de de agosto del 2025.
b).- De carácter técnico	
2. Partida 202 ¿La presentación ha sido cambiada a capsulas el fuji PLUS GC sin son 100 capsulas, o si se refiere al fuji 1 kit que de polvo y liquido en frasco 15 gr y 8 ml de luido Fuji 1 o 35 grm polvo y 20 ml líquido Gold label?	R. Con referencia a la partida 202, es el kit que integra 100 capsulas de fuji PLUS GC.
3. Partida 203 Fuji Triage ¿La presentación son capsulas cuantas capsulas solicitan de este material?	R. Con referencia a la partida 203, es el kit que integra 50 capsulas de fuji Triage con pistola dispensadora.
4. Partida 230 empress direct ya no existe la presentación de kit, esta discontinuado Ivoclar México, si podemos cotizar la partida con los componentes para armar un kit serian 8 jeringas Serian 4 de enamel y 4 de dentina los colores A1, A2, A3, y A3.5	R. Con referencia a la partida 230, se debe de ofertar de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
5. Partida 269, el envase es con 48 puntas como marca en la descripción en la medida dice con 50 La presentación es con 48	R. Con referencia a la partida 269, las puntas amarillas automezcladoras, la presentación es paquete de 50 puntas.
6. Partida 312 la medida en la marca de referencia es de 7mm.	R. Es correcto, para la partida 312, la medida de referencia es de 7mm en el tornillo de expansión.
7. Partida 328, Vitrebond ha cambiado su presentación a cliker de 10 Gr ya no hay kit es discontinuado el kit y se sustituye por clicker, que contine los componentes que se mezclan automáticamente, al accionar el clicker.	R. Para la partida 328,se debe de oferta de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.



8. Partida 360 Porcelain etch, la jeringa de la marca de referencia es de 1.2 ml hay con 4 jeringas o tambien hay kit de Porcelain etch 1.2 ml y silano 1.2 ml favor de especificar si es solo porcelain etch jeringa de 1.2 ml o con 4 jeringas de 1.2 ml para evitar problemas en el recibo de material	R. Respecto a la partida 360, solo se solicita porcelain etch jeringa de 1.2 ml.
9. Partida 364 caja coplin ¿para cuántas laminillas?	R. La partida 364, es para 10 laminillas.
10. Partida 365 cepillo dental adulto cuantas piezas o bolsas con cuántas piezas están solicitando?	R. Con referencia a la partida 365, la presentación solicitada es de 6 bolsas con 50 cepillos cada bolsa. Total de 300 cepillos.
11. Partida 367 cubre objetos de que medida si es de 22mm x 22mm y si podemos ofrecer con 150 piezas	R. Con referencia a la partida 367 se debe ofertar de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
12. Partida 368 envase de plástico que medida de envase.	R. Con referencia a la partida 368, las medidas del envase son 5.5cm de alto x 4cm de diámetro.
13. Partida 370 Hoja de bisturí microblade microcirugía caja con 25 piezas que medida y si tienen marca de referencia	R. Con referencia a la partida 370, son hojas de microcirugía, estrecha USM6700, caja con 25 piezas, acero inoxidable.

Medical Dimegar, S.A. de C.V.	
a.- De carácter administrativo	
Preguntas	Respuestas
<p>REFERENCIA: PÁGINA 6, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XII DE LA LEY, LA ADJUDICACIÓN OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ A UN SOLO LICITANTE POR PARTIDA COMPLETA, NO SE DEBE OMITIR NINGUNO DE LOS RENGLONES QUE LA INTEGRAN, (CUANDO APLIQUE) YA QUE ESTO ES MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.</p> <p>1. 1.PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE AQUELLAS PARTIDAS QUE SEAN DE NUESTRO INTERÉS. NO SIENDO MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO OFERTAR EL 100% DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS. FAVOR DE CONFIRMARNUMERAL 7.24, PÁGINA 25 DE BASES.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>R. Es correcto, la adjudicación es por partida, el proveedor participante podrá participar en las partidas que sean de su interés.</p>
<p>REFERENCIA: 7.2 GRADO DE CONTENIDO NACIONAL,</p>	<p>R. Tratándose un procedimiento de carácter nacional, se establece un 65% para la presente licitación.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



<p>ENTENDEMOS QUE SE PODRÁN OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN</p> <p>2.PREGUNTA: ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>En el caso de que la proposición sea inferior a este porcentaje, el licitante deberá presentar una carta dirigida al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en formato libre con la leyenda: bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de su empresa donde justifica y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten, dirigida al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Anexo 2).</p>
---	---

<p>REFERENCIA: 6.1 ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, PARA TENER DERECHO A SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR A PARTIR DEL MARTES 19 AL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MÁS TARDAR A LAS 10:00 HORAS LO SIGUIENTE:</p> <p>1. REGISTRO QUE GENERA EL SISTEMA COMPRANET O UN ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, CON LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE.</p> <p>3.PREGUNTA: SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE EL EVENTO LICITATORIO EN CUESTIÓN SE PUEDE VISUALIZAR Y CONSULTAR EN COMPRANET, PERO NO SE PUEDE REGISTRAR Y MANIFESTAR INTERES DE PARTICIPACIÓN, ENTENDEMOS QUE, POR TRATARSE DE UN EVENTO PRESENCIAL, NO ESTA HABILITADA LA OPCIÓN DE REGISTRO, POR LO TANTO, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO QUE EXPRESE NUESTRO INTERES DE PARTICIPACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R. Es correcto, el escrito debe ir dirigido al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ y firmado por el Representante Legal de su empresa, manifestando su interés de participación, mencionando número y nombre del proceso licitatorio.</p>
---	---

a.- De carácter técnico	
Preguntas	Respuestas
<p>1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA EL PRESENTE PROCESO, SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN ÚNICAMENTE LA (S)</p>	<p>R. Las marcas y modelos que se presentan en el Anexo Técnico No.1, son únicamente de referencia, el licitante participante puede ofertar otra marca siempre y cuando corresponda a las características mínimas solicitadas,</p>



<p>MARCA (S) DE REFERENCIA MENCIONADAS EN BASES O BIEN PODREMOS OFERTAR OTRAS MARCAS DE IGUAL O MEJOR CALIDAD. FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>las cuales deben de coincidir con las especificaciones de los catálogos presentados.</p>
<p>REFERENCIA: 7.14 DICE: ESTARÁ DISPONIBLE EN COMPRANET UN ARCHIVO "PROPUESTAS DE ESTOMATOLOGÍA N7-2025" EN EXCEL PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES...</p> <p>2. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI NOS FACILITARAN EL ARCHIVO EN MENCIÓN, TODA VEZ QUE ESTE NO SE ENCUENTRA ADJUNTO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET. O PODREMOS UTILIZAR EL FORMATO QUE SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL 7.24, PÁGINA 25 DE BASES. FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>R. El día de hoy 26 de noviembre, se sube el formato de propuestas estomatología N7-2025, para la presentación de sus propuestas Técnicas y Económicas, con las unidades de medidas correspondientes.</p>
<p>REFERENCIA: 7.23 DICE: ADEMÁS DEBERA ANEXAR: UNA COPIA DE CONTRATO DE UNO DE SUS CLIENTES, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE CINCO AÑOS (NO SE ACEPTAN ORDEN DE PEDIDO O COMPRA).</p> <p>3. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE PODRÁ PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL EN CURSO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R. Se pueden presentar al menos de una copia de un contrato con una antigüedad no mayor a cinco años incluyendo el ejercicio fiscal vigente.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Medicamex, S.A. de C.V.	
a.- De carácter técnico	
Preguntas	Respuestas
<p>Partida 297 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>SUTURA DE TEFLON (PTFE) 4-0 MONOFILAMENTO NO REABSORBIBLE, SIN MEMORIA, LONGITUD DE SUTURA 45.72 CM CON AGUJA PREMIUM EXTRA AFILADA 2/8 DE CIRCULO DE 16 MM (CORTANTE)</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR: SUTURA DE TEFLON (PTFE) 4-0 MONOFILAMENTO NO REABSORBIBLE, SIN MEMORIA, LONGITUD DE SUTURA 91 CM CON AGUJA PREMIUM EXTRA AFILADA 2/8 DE CIRCULO DE 17 MM (CORTANTE)</p>	<p>R. Con referencia a la partida 297, se acepta ofertar sutura de teflon (ptfe) 4-0 monofilamento no reabsorbible, sin memoria, longitud de sutura 91 cm con aguja premium extra afilada 2/8 de circulo de 17 mm (cortante).</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



<p>PARTIDA 298 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>SUTURA DE TEFLON (PTFE) 5-0 MONOFILAMENTO NO REABSORBIBLE, SIN MEMORIA, LONGITUD DE SUTURA 45.72 CM CON AGUJA PREMIUM EXTRA AFILADA 3/8 DE CIRCULO DE 16 MM (CORTANTE)</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR: SUTURA DE TEFLON (PTFE) 5-0 MONOFILAMENTO NO REABSORBIBLE, SIN MEMORIA, LONGITUD DE SUTURA 91 CM CON AGUJA PREMIUM EXTRA AFILADA 3/8 DE CIRCULO DE 17 MM (CORTANTE).</p>	<p>R. Con referencia a la partida 298, se acepta ofertar sutura de teflón (ptfe) 5-0 monofilamento no reabsorbible, sin memoria, longitud de sutura 91 cm con aguja premium extra afilada 3/8 de circulo de 17 mm (cortante).</p>
<p>PARTIDA 299 LA CONVOCANTE SOLICITA: SUTURA MONONYLON ETHILON DE 5-0 NYLON, COLOR NEGRO NO ABSORBIBLE LONGITUD DE SUTURA 45 CM, AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 16 MM (CORTANTE). SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR: SUTURA MONONYLON ETHILON DE 5-0 NYLON, COLOR NEGRO NO ABSORBIBLE LONGITUD DE SUTURA 45 CM, AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 19 MM (CORTANTE).</p>	<p>R. Con referencia a la partida 299, se acepta ofertar sutura mononylon ethilon de 5-0 nylon, color negro no absorbible longitud de sutura 45 cm, aguja metálica 3/8 circulo de 19 mm (cortante).</p>
<p>PARTIDA 303 LA CONVOCANTE SOLICITA: SUTURA VICRYL (POLICTINA 910) 4-0 COMPUESTA POR COPOLIMERO A BASE DE 90% GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA ESTERIL. REABSORBIBLE, COLOR VIOLETA AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 16.0 MM (REVERSO CORTANTE). LONGITUD DE SUTURA 45 CM. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR: SUTURA DE POLICTINA 910, 4-0 COMPUESTA POR COPOLIMERO A BASE DE 90% GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA ESTERIL. REABSORBIBLE, COLOR VIOLETA AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 19 MM (REVERSO CORTANTE). LONGITUD DE SUTURA 70 CM.</p>	<p>R. Con referencia a la partida 303, se acepta ofertar sutura de polictina 910, 4-0 compuesta por copolimero a base de 90% glicolida y 10% de lactida estéril. Reabsorbible, color violeta aguja metálica 3/8 circulo de 19 mm (reverso cortante). Longitud de sutura 70 cm.</p>
<p>PARTIDA 305 LA CONVOCANTE SOLICITA: SUTURA VICRYL (POLICTINA 910) 6-0 COMPUESTA POR COPOLIMERO A BASE DE 90% GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA ESTERIL. REABSORBIBLE, COLOR VIOLETA AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 16.0 MM (REVERSO CORTANTE). LONGITUD DE SUTURA 45 CM. SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR.</p>	<p>R. Con referencia a la partida 305, se acepta la oferta compartida: sutura de polictina 910, 6-0 compuesta por copolimero a base de 90% glicolida y 10% de lactida estéril. Reabsorbible, color violeta aguja metálica 3/8 circulo de 13 mm (reverso cortante). Longitud de sutura 45 cm.</p>



<p>SUTURA DE POLICTINA 910, 6-0 COMPUESTA POR COPOLIMERO A BASE DE 90% GLICOLIDA Y 10% DE LACTIDA ESTERIL. REABSORBIBLE, COLOR VIOLETA AGUJA METALICA 3/8 CIRCULO DE 13 MM (REVERSO CORTANTE). LONGITUD DE SUTURA 45 CM</p>	
---	--

Especialistas en Esterilización y Envase, S.A. de C.V.	
a.- De carácter administrativo	
Preguntas	Respuestas
<p>1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION: Se le solicita a la convocante, que al ser la presente una licitación nacional, será tan amable de aclarar si aceptaran productos de importación De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, podrá indicar cual será el porcentaje de grado nacional que los productos importados ofertados deberán cumplir.</p>	<p>R. Tratándose un procedimiento de carácter nacional, se establece un 65% para la presente licitación. En el caso de que la proposición sea inferior a este porcentaje, el licitante deberá presentar una carta dirigida al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en formato libre con la leyenda: bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de su empresa donde justifica y manifieste que no existe producción nacional suficiente que garantice la calidad de los productos que se oferten, dirigida al Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Anexo 2).</p>
<p>2. 4.2 CONDICIONES DE ENTREGA : Solicito a la convocante, para evitar retrasos en la recepción de producto adjudicado tenga a bien aceptar muestras de los productos a licitar el día de la apertura de la licitación.</p>	<p>R. Para la presente licitación no se solicitan muestras.</p>
<p>3. CONDICIONES DE ENTREGA Solicito a la convocante que en caso de vernos favorecidos con el fallo, tenga a bien que el tiempo de entrega sea 15 días posteriores a recibir la orden de compra.</p>	<p>R El tiempo de entrega es de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera entrega. 50% del total de los artículos de la(s) partida(s) adjudicada(s): 6 semanas naturales contadas a partir del día hábil siguiente al Acto de notificación de fallo (los días hábiles del lunes 27 al jueves 30 de enero del 2025. • Segunda entrega 50% del total de los artículos de la(s) partida(s) adjudicada(s):segunda semana del semestre a agosto diciembre días hábiles del lunes 11 al viernes 15 de de agosto del 2025.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



4. PUNTO 7.ACTO DE PRESENTACION: Se solicita a la convocante tenga a bien que la presentación escrita de la propuesta económica y técnica se puedan imprimir solo las partidas por ofertar.	R. La propuesta técnica y económica se debe de llenar e imprimir de acuerdo al formato de propuestas estomatología N7-2025, que se subirá el día de hoy en la plataforma Compranet. Deberá respetar el formato, sin eliminar renglones o columnas
a.- De carácter técnico	
1. 7.14 ANEXO TECNICO. Se solicita a la convocante tenga a bien subir a la plataforma Compranet el archivo en Excel "propuestas de estomatología N7-2025" que describe en las bases de la presente licitación. En caso de este último se encuentre en la plataforma, será tan amable de indicar en que carpeta se encuentra.	R. El día de hoy 26 de noviembre del presente, se sube el formato de propuestas estomatología N7-2025, para la presentación de sus propuestas Técnicas y Económicas, con las unidades de medidas correspondientes. Deberá respetar el formato, sin eliminar renglones o columnas
2. 7.23 CURRICULUM: Se solicita a la convocante indicar un mínimo de clientes de los cuales se presentara la información de contacto.	R. Se solicita al menos de uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de seis meses.
3. 7.23 CURRICULUM: Se solicita a la convocante aclarar si la solicitud de imágenes de instalaciones se refiere a las de los clientes o del licitante.	R. Se refiere a imágenes de las instalaciones del licitante participante.

Aclaraciones Generales:

- El día de hoy 26 de noviembre del presente, se sube el formato de propuestas estomatología N7-2025, para la presentación de sus propuestas Técnicas y Económicas, con las unidades de medidas correspondientes, se les recuerda que deberá respetar el formato, sin eliminar renglones o columnas.
- Todos los documentos entregados en su propuesta técnica y económica se verificarán por cualquier medio documental o electrónico en la etapa de revisión cualitativa detallada. En caso de haber discrepancias en la información presentada se desechará la propuesta.
- Favor de considerar el formato de revisión de documentos que viene anexo en las bases para la integración de sus propuestas y cotejar que incluyó todos los documentos de las carpetas, ya que la omisión de alguno es motivo para desechar la propuesta.

Se recuerda a los licitantes participantes que deberán entregar a tiempo sus propuestas técnicas y económicas en la fecha y horario establecido en las Bases de este proceso licitatorio ya que, concluido este plazo, la Convocante NO aceptará la entrega de propuestas ni la entrada al recinto. El plazo indicado es el día **miércoles 04 de diciembre del 2024 a las 12: 00 horas**, en la sala de juntas "Riwi de Rectoría, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32310.

Sin formular ninguna observación al desarrollo del Acto ni a la conformación del Acta, del Órgano de Control y la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se procede a rubricar el Acta siendo las 10:20 horas del martes 26 de noviembre del 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.



Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la UACJ

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente

Mtra. Marisol Borrego Chacon
Vocal

Asesores del Comité

Mtra. Rosana Flores Rebollozo
En representación de la Oficina de Abogacía General/ Mtro. René Javier Soto Cavazos

Mtra. Claudia Ivonne Cabriaes Duarte
En Representación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional /Dr. Antonio de la Mora Covarrubias

Por el Órgano de Control

Mtra. María del Carmen Martínez Monárres
En representación del Contralor General / Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

Invitados	
 Dr. León Francisco Espinosa Cristobal	Responsable Técnico
 Mtra. Leticia Rivera Enriquez	Licitaciones



 Mtra. Samantha Velázquez Rosales	Licitaciones
 Lic. Olga Isabel Ibarra Moreno	Licitaciones
 Mtro. Erick Gómez Rosales	Licitaciones

Licitantes	
Nombre	Empresa
Georgina Valdez Lara.	Georgina Valdez Lara. Dysedent





C.M.





