



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 19 de marzo de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-12-2024	Nombre de licitación: Adquisición de mobiliario de oficina y de laboratorio
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.4.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SI CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
12	Kaans Proyectos, S.A. de C.V	X	
2	Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.	X	
6	Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.	X	
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 15	Proin de Insumos, S. de R.L. de C.V.		X No cumple , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 el inciso a) Al menos una copia de contrato de uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de cinco años. De acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación.
2	Aro Mobil, S.A. de C.V.	X	
3	Aro Mobil, S.A. de C.V.	X	
6	Aro Mobil, S.A. de C.V.	X	
12	Aro Mobil, S.A. de C.V.	X	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	Claudia Pamela López Bermúdez		X No cumple , Debido a que dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.21 de las bases de licitación.
2	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
5	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	

2	GM ELKO Industrias, S.A. de C.V.	X	
5	GM ELKO Industrias, S.A. de C.V.	X	
1	Oficasa, S.A de C.V.	X	
2	Oficasa, S.A de C.V.	X	
3	Oficasa, S.A de C.V.	X	
4	Oficasa, S.A de C.V.	X	
5	Oficasa, S.A de C.V.	X	
6	Oficasa, S.A de C.V.	X	
7	Oficasa, S.A de C.V.	X	
8	Oficasa, S.A de C.V.	X	
9	Oficasa, S.A de C.V.	X	
10	Oficasa, S.A de C.V.	X	
11	Oficasa, S.A de C.V.	X	
12	Oficasa, S.A de C.V.	X	
13	Oficasa, S.A de C.V.	X	
14	Oficasa, S.A de C.V.	X	
2, 5, 6, 7, 11, y 15	IHO Espacios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 el inciso a) Al menos una copia de contrato de uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de cinco años. De acuerdo con lo solicitado en las bases de licitación.

CONTROL DE EMISIÓN	
	Revisó y Autorizó
Firma	
Nombre	Lic. Lilitiana Delgado Guzmán
Función	Responsable técnico
Fecha	19 de marzo de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO


Fecha: 20 de marzo de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-12-2024	Nombre de licitación: Adquisición de mobiliario de oficina y de laboratorio
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.4.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
16	Víctor Javier Toquinto Jurado/ Probident		<u>X No cumple</u> , debido a que no coincide en el voltaje, en su propuesta oferta 127v y el solicitado es de 110v +-10%, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
16	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	
17	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	
18	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	
19	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	
16	Ve + S.A.P.I de C.V.	X	
17	Claudia Pamela López Bermúdez		<u>X No cumple</u> , debido a que dentro de su propuesta técnica no se identifica si la marca y modelo es la que oferta o la de referencia. Además dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
18	Claudia Pamela López Bermúdez		<u>X No cumple</u> , debido a que dentro de su propuesta técnica no se identifica si la marca y modelo es la que oferta o la de referencia. Además dentro de su catálogo no especifica las

			características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
19	Claudia Pamela López Bermúdez		X No cumple , debido a que dentro de su propuesta técnica no se identifica si la marca y modelo es la que oferta o la de referencia. Además dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
21	Claudia Pamela López Bermúdez		X No cumple , debido a que dentro de su propuesta técnica no se identifica si la marca y modelo es la que oferta o la de referencia. Además dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
18	GM ELKO Industrias, S.A. de C.V.	X	
16	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que en su propuesta Técnica no hace referencia a los siguientes puntos: Ventana frontal motorizada apertura máxima de .52 m, Velocidad del flujo de aire, altura de la superficie de trabajo, luz ultravioleta, ventana frontal vidrio templado de 5mm y alimentación de 110v., lo cual es solicitado en el Anexo Técnico No. 1, además dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
17	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que en su propuesta Técnica no menciona el cumplimiento de los estándares NFPA, IFC y OSHA, aprobados por la FM, solicitados en el Anexo Técnico No. 1. Además, dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.21 de las bases de licitación.
20	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que en su propuesta técnica no menciona el material de la llave mezcladora, además dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 y el punto 7.21 de las bases de licitación.
16, 17, 18, 19, 21	Química Tech, S.A de C.V		X No cumple , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 Curriculum, punto 2. Una copia de una factura emitida por el licitante participante a uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de cinco años, de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación.
16	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Manuela Alejandra Zalapa Garibay	Mtro. David García Chaparro
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico
Fecha	20 de marzo de 2024	20 de marzo de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 20 de marzo de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-12-2024	Nombre de licitación: Adquisición de mobiliario de oficina y de laboratorio
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.4.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SI CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
24	Abecmua, S.A. de C.V.		X No cumple. Debido a que dentro de su dentro de su catálogo no especifica descripciones ni el modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en punto 7.21 de las bases de licitación.
23	Víctor Javier Toquinto Jurado/ Probident		X No cumple, debido a que_ dentro de su propuesta técnica oferta: 1.- Alimentación de 127/60 y la solicitada es 110/60 2. La luz UV oferta 30 W y la solicitada es de 20w 3. La Lámpara Led oferta 10 w y la solicitada es de 8w 4. Peso bruto oferta de 130 kg y el solicitado es de 272 kg. 5. La ventana frontal oferta de 6 mm y la solicitada es de 5mm. 6. Accesorio oferta base sin ruedas y el solicitado es base con ruedas. 7. Medidas externas ofertan 128 x 75x 220 mm y las solicitadas son de 1000 x 750 x 2230 mm, medidas internas ofertan 120 x 60 x 80mm y las solicitadas son 820x 620 x 750 mm. De acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
22	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	
23	Kaans Proyectos, S.A. de C.V.	X	

22	Ve + S.A.P.I de C.V.		<u>X No cumple</u> , debido a que el modelo ofertado DFH J10, no coincide con descripción que oferta dentro de su propuesta técnica y catálogo.
23	Ve + S.A.P.I de C.V.	X	
22	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , en las medidas oferta alto 215, ancho 920 y profundidad 760 y las solicitadas son 1000x 750x 2320 de acuerdo al Anexo Técnico No. 1.
23	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , en las medidas oferta alto 215, ancho 1220 y profundidad 760 y las solicitadas son 1200x 800x 2345 de acuerdo al Anexo Técnico No. 1.
24	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , Debido a que dentro de su dentro de su catálogo no especifica descripciones ni el modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en punto 7.21 de las bases de licitación.
25	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , debido a que su dentro de su catálogo no especifica descripciones ni el modelo que oferta, además el concepto que presenta en la descripción del catálogo hace referencia a Campana para extracción de humos 122 cm de frente y la imagen corresponde a un módulo de tarja, de acuerdo a lo solicitado en punto 7.21 de las bases de licitación.
16, 17, 18, 19, 21	Química Tech, S.A de C.V		<u>X No cumple</u> , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 Curriculum, punto 2. Una copia de una factura emitida por el licitante participante a uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de cinco años, de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación.
22	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
23	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
24	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
25	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtra. Denisse Nallely Calderón Orozco	Mtro. David García Chaparro
Función	Responsable Técnico	Responsable técnico
Fecha	20 de marzo de 2024	20 de marzo de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ

DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 20 de marzo de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-12-2024	Nombre de licitación: Adquisición de mobiliario de oficina y de laboratorio
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.4.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
26	Abecmua, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que dentro de su catálogo no especifica las características, marca, modelo, material y calibre que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.21 de las bases de licitación.
26	Muebles y Especialidades para Laboratorios, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que dentro de su propuesta técnica y catálogo, no especifica si incluye la instalación de: Montaje de muebles de laboratorio que incluya: Descarga de camión al lugar de instalación, montaje del mobiliario en laboratorio de celdas solares edificio b1 iit, nivelación de muebles, tornillería tipo pija hexagonal de 1/2" para la fijación de gabinetes, cubiertas y accesorios. Incluye también cortes en sitio para acoplamiento con columnas, Descuadres, zoclos y curvas sanitarias. Maquinaria y herramienta para su ejecución, limpieza final del mobiliario. <u>De acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.</u>
26	Química Tech, S.A de C.V		X No cumple , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 Curriculum, punto 2. Una copia de una factura emitida por el licitante participante a uno de sus clientes, con una

			antigüedad no mayor de cinco años, de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación.
26	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.	X	

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Dra. Claudia Alejandra Rodríguez González	Mtro. David García Chaparro
Función	Responsable Técnico	Responsable Técnico
Fecha	20 de marzo de 2024	20 de marzo de 2024



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Servicios Administrativos
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ


DICTAMEN TÉCNICO

Fecha: 20 de marzo de 2024	Recurso: Recurso propio, Presupuesto de Egresos del Estado y/o Presupuesto de Egresos de la Federación	Número de licitación: LA-67-034-908046996-N-12-2024	Nombre de licitación: Adquisición de mobiliario de oficina y de laboratorio
-----------------------------------	---	--	--

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones,
Arrendamientos y Servicios de la UACJ
Presente. -

Con motivo de la Licitación Pública antes mencionada y de conformidad con el **punto 6.4.9 de las bases de licitación** y después de haber realizado la revisión **cualitativa detallada** de las propuestas presentadas, emitimos el presente Dictamen Técnico y declaramos, que bajo nuestra responsabilidad atenderemos cualquier tipo de inconformidad derivada del análisis plasmado en este documento. Así mismo se entregan a la Jefatura de Licitaciones, las propuestas evaluadas.

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
27	Abecmua, S.A. de C.V.		<u>X No cumple</u> , Debido a que dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.21 de las bases de licitación.
27	Kaans Proyectos, S.A. de C.V	X	
27	Claudia Pamela López Bermúdez		<u>X No cumple</u> , Debido a que dentro de su catálogo no especifica las características, marca y modelo que oferta, de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.21 de las bases de licitación.
27	GM ELKO Industrias, S.A. de C.V.	X	
27	Química Tech, S.A de C.V.		<u>X No cumple</u> , debido a que no presenta dentro del punto 7.24 Curriculum, punto 2. Una copia de una factura emitida por el licitante participante a uno de sus clientes, con una antigüedad no mayor de cinco años, de acuerdo a lo solicitado en las bases de licitación.

CONTROL DE EMISIÓN		
	Revisó	Autorizó
Firma		
Nombre	Mtra. Maria Alicia Herrera Hernández	Mtro. Fausto Enrique Aguirre Escárcega
Función	Responsable Técnico	Responsable técnico
Fecha		20 de marzo de 2024