



Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-67-034-908046996-N-10-2026
“Adquisición de mobiliario”

Acta de la junta de aclaraciones

En Ciudad Juárez, Chihuahua, México, siendo las 10:00 horas, del día jueves 21 de mayo del 2026 en el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ubicada en la Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, C.P. 32310”, se reúnen los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la Junta de Aclaraciones a la convocatoria **LA-67-034-908046996-N-10-2026** referente a la **“Adquisición de mobiliario”**.

Acto seguido, se hace constar que se da respuesta en la Plataforma Compras MX, dentro del presente procedimiento de licitación, a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados. En cada uno de los anexos se puede observar, el ID de la pregunta, el participante que solicita la aclaración, el tipo de planteamiento, la referencia del apartado de la convocatoria en que requiere la aclaración, la pregunta o aclaración y la respuesta.

Las preguntas de carácter técnico fueron contestadas por el área requirente y las respuestas a los planteamientos de carácter legal-administrativa y económico, fueron solventadas por el área convocante.

Se detallan los proveedores y total de preguntas registradas en el portal de Compras MX:

Núm.	Proveedor	Cantidad de preguntas
1	OFICEMART, S.A. DE C.V.	7 preguntas
2	C. CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ	3 preguntas
3	C. JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	8 preguntas
4	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	5 preguntas
5	GRUPO SILZ, S.A. DE C.V.	4 preguntas
6	GM ELKO INDUSTRIAS, S. DE R.L. DE C.V.	3 preguntas
7	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	3 preguntas
Total		33 preguntas

También se hace constar que las siguientes personas morales presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

Núm.	Licitante	Fecha de expresión de interés
1	ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.	14/05/2026 16:34
2	GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V.	14/05/2026 16:35
3	GRUPO COMERCIAL CASALAM, S.A. DE C.V.	15/05/2026 07:06
4	IDHESA BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14/05/2026 08:45
5	IHO ESPACIOS, S.A. DE C.V.	14/05/2026 16:20
6	MOBILI INTERNACIONAL, JMS, S.A. DE C.V.	15/05/2026 16:19
7	MUEBLES ROAL, S.A. DE C.V.	18/05/2026 11:56
8	OFICASA, S.A. DE C.V.	18/05/2026 19:28
9	PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	20/05/2026 10:23
10	C. SERGIO CARVAJAL CARVAJAL	15/05/2026 13:12
11	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	14/05/2026 06:20
12	ZAMOSA, S.A. DE C.V.	18/05/2026 15:48

A continuación, se da respuesta a las preguntas formuladas a través de la Plataforma (Compras MX).



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1105432	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 1 SE PODRA COTIZAR PALETA INYECTADA EN POLIPROPILENO CON 1" DE ESPESOR Y REFUERZOS INFERIORES CON NERVADURAS DE 1/4 DE ESPESOR?	R. Para la partida 1, si acepta cotizar pupitre con paleta inyectada en polipropileno con 1" de espesor y refuerzos inferiores con nervaduras de 1/4 de espesor.
1105438	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 1 SE PODRA PROPONER CON ESTRUCTURA DE 1" DE DADO CAL 18" Y 1 1/8"X19/32" EN SOPORTE DE ASIENTO Y RESPALDO?	R. No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 que dice: estructura fabricada de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18.
1105439	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 1 SE PODRA COTIZAR EL MESABANCO A TUBULAR DE 1 1/8" X 19/32" EN CAL. 16 UNIENDO SU FUERZA POR EL CALIBRE?	R. Sí se acepta, podrá ofertar Mesabanco a tubular de 1 1/8" x 19/32" en cal. 16 uniendo su fuerza por el calibre.
1105520	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 2 EN LA MESA 1/2 SE TIENE QUE COTIZAR ESA MARCA Y MODELO O SE PUEDE COTIZAR SIMILAR RESPETANDO LAS ESPECIFICACIONES?	R. Las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.
1105523	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 2 TECNICA 2/2 SE PODRA COTIZAR SILLA EN OTRA MARCA Y MODELO RESPETANDO LA ESPECIFICACION CON DISEÑO SIMILAR MISMA GARANTIA?	R. Las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1105527	CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ	TÉCNICO	PARTIDA 1 REGION 1/3, 2/3, 3/3	SE NOS PERMITE OFERTAR LA PALETA DE LOS MESABANCOS DE POLIPROPILENO POR UNA DE MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR COLOR NEGRO?	R. No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 que dice: Paleta color negro, en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz.
1105528	CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ	TÉCNICO	PARTIDA 3 REGION 1/3	LA ESPECIFICACION DICE: "TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLASTICO PROTECTORES PARA LA SILLA", A QUE SE REFIERE?; Y LA CUBIERTA DEL RESTIRADOR DEBE SER RECLINABLE O FIJA?	R. Para la partida 3 renglón 1, las especificaciones técnicas requeridas son: Restirador fabricado en estructura tubular de 2" x 2" cal. 14; cubierta fija en melamina blanca de 28 mm y pvc negro en los cantos; niveladores en las patas; terminado en pintura electrostática color gris, medidas 90 alto x 90 ancho x 70 profundidad.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1105529	CLAUDIA PAMELA LOPEZ BERMUDEZ	TÉCNICO	PARTIDA 6 REGLON 1/8, 3/8	DICE QUE EL COLOR DE LA MELAMINA ES CHERRY/ESTRUCTURA NEGRA; ACTUALMENTE EL COLOR CHERRY SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SE NOS PERMITE OFERTAR LA MELAMINA EN COLOR RIOJA QUE ES SIMILAR?	R. Para las partidas en las que se solicita mobiliario de melamina, los licitantes deberán entregar o enviar por servicio de mensajería, el muestrario de colores de las melaminas y chapas de madera de los artículos que proponga, en el cual deberá indicar la partida y reglón que corresponde para cada muestra. La recepción del muestrario se realizará del viernes 22 al jueves 28 de mayo del 2026, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en el edificio de Rectoría de la UACJ, con domicilio en Av. Plutarco Elías Calles No. 1210, esquina con Av. Hermanos Escobar, Col. Fovissste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. C.P. 32310, con atención a la Lic. Liliana Delgado Gúzman. Los participantes que envíen el muestrario por servicio postal o mensajería deberán asegurarse de la recepción del mismo en la Subdirección de Adquisiciones de la UACJ; asimismo. el no entregar el muestrario solicitado, es motivo para desechar su propuesta.
1105539	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TENICO	PARTIDA 3 TECNICA 2/3/ Y 3/3 LOS BANCOS SE PODRA COTIZAR EL DESCANZA PIES CON TODO CROMADO METALICO?	R. No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 que dice: estrella de cinco puntas fabricada en nylon y fibra de vidrio y aro descansa pies fabricado en nylon con cuatro postes
1105541	OFICEMART SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	PARTIDA 6 EL PORTALIBROS QUE ALTURA TIENE?	R. Para la partida 6 renglón 1, se requiere portalibros con altura de 14 cm.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1106651	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	TÉCNICO	PARTIDA 1 , RENGLÓN 1/3 ,2/3 Y 3,3	CON RESPECTO A LA PARTIDA 1, RENGLÓN 1/3, 2/3 Y 3,3 HACE MENCIÓN DE REFERENCIA A UNA MARCA, PERO EN LA FICHA TÉCNICA LA DESCRIPCIÓN CORRESPONDE AL MODELO OHP-2600 DE LA MARCA OFFIHO, ¿SE PUEDE OFERTAR ESA MARCA PARA ESA PARTIDA?	R. Las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.
1106652	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	TÉCNICO	PARTIDA 5 RENGLONES 11/20 Y 20/20	CON RESPECTO A LA PARTIDA 5 RENGLONES 11/20 Y 20/20 ¿PREGUNTAMOS A LA CONVOCANTE SI SE ACEPTA LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN? BANCA TÁNDEM 4 PLZAS ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR RECTANGULAR DE 1 1/2" X 3", CALIBRE 16, ASIENTOS Y RESPALDOS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO CON TRAVESAÑOS SEPARADORES TUBULARES REDONDOS DE ACERO CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO MATE. RESPALDO Y ASIENTO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. COLOR: NEGRO RESISTENCIA: PESO SUGERIDO 360 KGS.	R. Si se acepta la propuesta siempre y cuando se incluyan los regatones niveladores tal y como se menciona en el Anexo Técnico No. 1.
1106653	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8.22	CON RESPECTO AL NUMERAL 8.22, DICTAMEN PARA EFECTOS FISCALES, EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF) ESTABLECE LA FIGURA DEL DICTAMEN FISCAL. SI ERES PERSONA FÍSICA, LA REGLA GENERAL ES QUE NO ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS. EN ESTE SUPUESTO ESTE NUMERAL NO APLICA PARA SU SERVIDOR ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R. Si, es correcta la apreciación. En ese sentido, no resultará aplicable, siempre y cuando el participante presente escrito bajo protesta de decir verdad manifestando que no se encuentra obligado ni optó por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1106667	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA	CON RESPECTO AL NUMERAL 4.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, ¿TODOS LOS DOMICILIOS SON EN CIUDAD JUAREZ, ES DECIR LA MISMA CIUDAD, DIFERENTE ZONA Y/O COLONIA?	R. Es correcto, la entrega, armado y/o instalación de los bienes objeto de la presente licitación, se realizará únicamente en Ciudad Juárez Chihuahua, en los domicilios establecidos en el punto 4.2 de las Bases, los cuales forman parte de las instalaciones de la convocante.
1106668	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 4.4 EMPAQUE	CON RESPECTO AL NUMERAL 4.4 EMPAQUE, ENTONCES SE ENTIENDE QUE LOS BIENES ¿QUE VIENEN EN CAJA SE ENTREGARAN EN CAJA, ES DECIR SIN ARMAR? CLARO CON SU INSTRUTIVO Y HERRAMIENTA DE ARMADO	R. La entrega de los bienes objeto de la presente licitación, deberá ser en su empaque o caja original debidamente sellada; para que posteriormente el licitante adjudicado realice la colocación, armado y/o instalación de los muebles en las ubicaciones designadas en el Anexo Técnico No. 1.
1106669	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	TÉCNICO	PARTIDA 3 REGLON 1/3	CON RESPECTO A LA PARTIDA 3 REGLON 1/3 MENCIONA LO SIGUIENTE EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO PROTECTORES PARA LA SILLA. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE HACERNOS FAVOR DE EXPLICAR A QUE SE REFIERE Y SI TENDRÁ UNA IMAGEN UN POCO MAS NÍTIDA QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR PARA SABER BIEN A QUE SE REFIERE O FUE UN ERROR DE ESPECIFICACIÓN YA QUE HABLA DE UNA SILLA?	R. Para la partida 3 renglón 1, las especificaciones técnicas requeridas son: Restirador fabricado en estructura tubular de 2" x 2" cal. 14; cubierta fija en melamina blanca de 28 mm y pvc negro en los cantos; niveladores en las patas; terminado en pintura electrostática color gris, medidas 90 alto x 90 ancho x 70 profundidad.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1106670	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	TÉCNICO	PARTIDA 4 REGLON 1/5	CON RESPECTO A LA PARTIDA 4 REGLON 1/5 SE HACE MENCIÓN A LA MARCA GEBESA, ¿SE PUDE OFERTAR LA MARCA LOCKERS COMESA COMO ALTERNATIVA? SIENDO LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA LA SIGUIENTE: LOCKER METALICO 4 PUERTAS FABRICADO EN: LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24 SAE 10-08 DE PRIMERA CALIDAD.FABRICADO EN SERIE BAJO MEDIDAS ESTÁNDAR. EL CUERPO Y LAS PUERTAS SON ENSAMBLADOS MEDIANTE SOLDADURA POR RESISTENCIA.LAS PUERTAS SE ABREN Y CIERRAN POR MEDIO DE DOS BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADASELECTRO SOLDADAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CADA PUERTA CUENTA CON DOS REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA, COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL.LA ESTIRADERA Y EL PORTACANDADO DE CADA PUERTA SON FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE 14 YUNIDOS MEDIANTE SOLDADURA POR RESISTENCIA. ACABADO CON PINTURA EN POLVO EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y TERMO ENDURECIDA A 200°C. MEDIDAS: 38 CM DE FRENTE X 37 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTURA	R. Sí se acepta, las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.
---------	------------------------------	---------	-------------------------	---	---



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1106671	JUAN LUIS SANCHEZ CABRERA	TÉCNICO	PARTIDA 6 RENGLONES 2/8 Y 6/8	CON RESPECTO A LA PARTIDA 6 RENGLOES 2/8 Y 6/8 SE HACE MENCIÓN A LA MARCA GENOVA, ¿SE PUEDE OFERTAR EL MODELO NOVAISO SIN BRAZO MARCA OFFIHO? SIENDO QUE LA GARANTÍA ES IGUAL DE 5 AÑOS Y LA ESPECIFICACIÓN LITERALMENTE IGUAL. ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR OVALADO DE 1 1/8" X 19/32", CALIBRE 18; CON ACABADO DE PINTURA EPÓXICA (ELECTROSTÁTICA) COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO: EN DOS PIEZAS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	R. Sí se acepta, las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.
1106796	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	PARTIDA 4 SECCIÓN 2/5, 4/5 Y 5/5 PARTIDA 6 SECCIÓN 2/8 Y 6/8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA ESTRUCTURA PROPUESTA SE PRESENTE CON CALIBRE 16, CONSIDERANDO QUE ESTE MATERIAL OFRECE MAYOR RESISTENCIA QUE EL ESPECIFICADO ORIGINALMENTE, SE ACEPTA?	R. Sí se acepta, siempre y cuando la propuesta técnica cumpla con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.
1106797	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	PARTIDA 4 SECCIÓN 2/5, 4/5 Y 5/5 PARTIDA 6 SECCIÓN 2/8 Y 6/8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA ESTRUCTURA PROPUESTA SE PRESENTE CON 4 PATAS DE MEDIDAS 15 X 30 MM, CONSIDERANDO QUE ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. SE ACEPTA?	R. No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 que dice: 4 patas de sección ovalada de 20 x 30 mm.
1106798	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	PARTIDA 5 SECCIÓN 10/20, 19/20 PARTIDA 6 SECCIÓN 4/8 Y 8/8	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE LA ESTRUCTURA PROPUESTA SE PRESENTE CON CALIBRE 16, CONSIDERANDO QUE ESTE MATERIAL OFRECE MAYOR RESISTENCIA QUE EL ESPECIFICADO ORIGINALMENTE, SE ACEPTA?	R. R. Sí se acepta, siempre y cuando la propuesta técnica cumpla con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1106859	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, CONSIDERANDO QUE ESTA FLEXIBILIDAD NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES Y PERMITE UNA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, EVITANDO QUE LA CONVOCATORIA SE DIRIJA A UN SOLO PROVEEDOR. SE ACEPTA?	R. Se acepta una tolerancia de +/-3 cm se ya que una diferencia mayor no cumple con las necesidades de la Institución que se describen en el Anexo Técnico No. 1.
1106860	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 9. PROPUESTA TÉCNICA	EN EL PUNTO 9.8 DE LAS BASES, SE SOLICITA QUE EN CASO DE NO CONTAR CON RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD SE ANEXE COPIA DE COMPROBANTES DE DOMICILIO COMO RECIBO DE LUZ O GAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO UN RECIBO DE TELÉFONO CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES. SE ACEPTA?	R. En caso de no contar con residencia en la localidad, se acepta anexar como comprobante de domicilio un recibo de teléfono con la razón social del licitante y con una antigüedad no mayor a seis meses, debiendo cumplir con el resto de los requisitos solicitados en el punto 9.8 de las Bases.
1107462	GRUPO SILZ SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. PARTIDA 6	ANEXO 1. PARTIDA 6. ESCRITORIO BÁSICO (INSTITUTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN). RENGLÓN 3/8 Y RENGLÓN 7/8. MESA PARA AULA. PÁG. 61 Y PÁG 62. DICE: FABRICADA EN MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 2MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CON TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA, REGATONES NIVELADORES DE ALTURA. FALDÓN MEDIO PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE AL LICITANTE: • SI LA CUBIERTA DE MELAMINA DE 19 MM, SERÁ AGLOMERADO O MDF • CALIBRE DE LA ESTRUCTURA TUBULAR.	R. Para la partida 6, renglones 3 y 7, la estructura tubular es calibre 20 y la cubierta de melamina de 19mm es de aglomerado.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107463	GRUPO SILZ SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA	ES CORRECTO ENTENDER QUE, SI EL LICITANTE ES FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS, PODRÁ INCLUIR EL PRODUCTO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON SU PROPIA MARCA.	R. Es correcto, los licitantes que sean fabricantes de los bienes objeto de la presente licitación, deberán presentar carta en papel membretado firmada por su representante o apoderado legal, donde declare bajo protesta de decir verdad y acredite que la(s) marca(s) que presenta en su propuesta, es(son) manufacturada(s) por ellos mismos.
---------	---------------------	---------	--------------	---	--



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107470	GM ELKO INDUSTRIAS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ESPECIFICACIONES S TECNICAS	PARTIDA 6- RENGLÓN 2 Y 6 SILLA FIJA DE VISITA SIN BRAZOS: SE ACEPTA ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO 1 1/8" X 19/32" DE CALIBRE 18, TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 5/8" DE DIÁMETRO CAL 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L " CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32" CAL 18. UNIONES ENTRE LAS PIEZAS ES EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO Y FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL. REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANO INTERNO COLOR NEGRO. COLOR NEGRO. RESISTENCIA MÁXIMA DE 120 KG DIMENSIONES: 51 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD X 87 CM ALTURA TOTAL. GARANTÍA DE 3 AÑOS NOTA: REVISANDO CON 5 PROVEEDORES NO HAY EN EL MERCADO SILLA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES EXACTAS PROPORCIONADAS EN MEDIDA, RESISTENCIA Y GARANTIA.	R. Para la partida 6 renglón 2 y 6, no se acepta, debido a que la diferencia de medidas en la profundidad ofertada contra la propuesta en el Anexo Técnico No. 1. no cumple con las necesidades de la Institución.
---------	--	---------	--------------------------------	--	--



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107473	GM ELKO INDUSTRIAS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PARTIDA 6-REGLÓN 4 Y 8 SILLA FIJA DE VISTA SIN BRAZOS TAPIZADA SE ACEPTA ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO 1 1/8" X 19/32" DE CALIBRE 18, TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 5/8" DE DIÁMETRO CAL 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L " CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32" CAL 18. UNIONES ENTRE LAS PIEZAS ES EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2. ASIENTO Y RESPALDO CON TAPA PROTECTORA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESPALDO CON 4 PIVOTES PARA FIJACIÓN A PRESIÓN. ASIENTO Y RESPALDO INTERIOR EN POLIPROPILENO VIRGEN NERVADO DE ALTA DENSIDAD CON DOS TUERCAS PARA SU FIJACIÓN, ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 30 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD DE 22 KG/M3 Y DE ALTA RESILIENCIA. REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANO INTERNO COLOR NEGRO. TAPIZ COLOR NEGRO. RESISTENCIA MÁXIMA DE 120 KG DIMENSIONES: 53 CM DE ANCHO X 37 CM DE PROFUNDIDAD X 84.5 CM ALTURA TOTAL. GARANTÍA DE 3 AÑOS NOTA: REVISANDO CON 5 PROVEEDORES NO HAY EN EL MERCADO SILLA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES EXACTAS PROPORCIONADAS EN MEDIDA, RESISTENCIA Y GARANTIA.	R. Para la partida 6 renglón 4 y 8, no se acepta, debido a que la diferencia de medidas en la profundidad ofertada contra la propuesta en el Anexo Técnico No. 1. no cumple con las necesidades de la Institución.
---------	--	---------	------------------------------	--	---



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

				REGLÓN 1 Y 5 MESA PARA AULA A) SE ACEPTA EL USO DE MELAMINA DE 25 Y/O 30 MM EN VEZ DE 28 MM PARA CUBIERTA B) SE ACEPTA EL USO DE CINTILLA DE 2 MM NEGRA EN VEZ DE T MOULDING	R. Para la partida 6, renglones 1 y 5, se acepta propuesta de melamina de 30 mm para la cubierta; sin embargo, no se acepta la cintilla de 2mm.
1107486	GRUPO SILZ SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 1. PARTIDA 6. ESCRITORIOS, SILLAS Y MESAS (INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNO	ANEXO 1. PARTIDA 6. ESCRITORIOS, SILLAS Y MESAS (INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN). REGLÓN 1/8 Y REGLÓN 5/8. MESA PARA AULA. PÁG. 60 Y PÁG. 62. DICE: CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM. POR AMBAS CARAS Y T-MOLDING EN TODOS SUS CANTOS. MEDIO FALDÓN EN LA PARTE FRONTAL EN MELAMINA AMBAS CARAS AGLOMERADO DE 16 MM. CON PORTA LIBROS DE MELAMINA CUBIERTA AMBAS CARAS DE 16 MM, CON T-MOLDING DE PVC EN LOS CANTOS, EL PORTA LIBROS DE 30CM DE PROFUNDIDAD PARA QUE PERMITA AL ALUMNO MAYOR COMODIDAD. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE AL LICITANTE: • SI LA CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM, SERÁ AGLOMERADO O MDF • ALTO Y ANCHO DEL PORTA LIBROS.	R. Para la partida 6, renglones 1 y 8 la cubierta de melamina es de aglomerado y, el portalibros es de 14 cm de alto, 30 dms de profundidad y del ancho de la mesa solicitado específicamente en cada renglón.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107487	GRUPO SILZ SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA. 9.2 NORMAS OFICIALES VIGENTES. PÁG 26.	PARA EFECTOS DE ACREDITAR LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS PARA LOS PRODUCTOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, ¿SE CONFIRMA QUE BASTARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LA "MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ¿ENTENDIENDO QUE DICHO DOCUMENTO ES SUFICIENTE Y VINCULANTE PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES?	R. Para cumplir con el punto 9.2 de las Bases, los licitantes deberán remitir un escrito dirigido al “El Comité”, en original y papel membretado, mencionando el número y nombre del proceso licitatorio y firmado por su representante o apoderado legal, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los productos ofertados cumplen con las normas de calidad (Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o las Normas de Referencia Aplicables; o las normas propias de calidad de la empresa) debiendo enunciarlas y describirlas. Además, deberá anexar: • Copia simple de la Certificación o certificaciones vigentes de la(s) norma(s) con las que cuentan para demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de “LA LEY”. En caso, de que las normas especificadas no cubran los requerimientos técnicos, o bien, si sus especificaciones resultan inaplicables u obsoletas, la convocante solicita el cumplimiento de las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que se acredite, en los términos del presente Reglamento, con lo anterior, no se limita la libre participación de los licitantes.
---------	---------------------	---------	--	---	--



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

					El "Licitante" será responsable de observar el cumplimiento de aquellas que indirectamente se relacionen con "la adquisición", de conformidad con lo que refiere el artículo 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
--	--	--	--	--	--



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107523	GM ELKO INDUSTRIAS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PARTIDA 3 – RENGLÓN 1 RESTIRADOR: A) SE ACEPTAN TAPONES CUADRADOS Y RECTANGULARES QUE ES COMO SON LOS PERFILES, EN LUGAR DE OVALADOS Y REDONDOS. B) SE ACEPTA CINTILLA DE 2 MM PARTIDA 4- RENGLÓN 1 CASILLERO: A) SE ACEPTA EN PORTA CANDADOS CAL 24 EN VEZ DE CAL 14 B) EN EL ANCHO SE ACEPTA 38 CM EN VEZ DE 36 CM RENGLÓN 2, 4 Y 5 SILLA FIJA DE VISITA SIN BRAZOS: SE ACEPTA ESTRUCTURA DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO 1 1/8" X 19/32" DE CALIBRE 18, TRAVESAÑOS FRONTAL Y TRASEROS DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO DE 5/8" DE DIÁMETRO CAL 18. ASIENTO Y RESPALDO DE PERFIL OVALADO TUBULAR DE ACERO EN FORMA DE "L " CON DIMENSIONES DE 1 1/8" X 19/32" CAL 18. UNIONES ENTRE LAS PIEZAS ES EN BASE A SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE A GAS CO2. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, DISEÑO ERGONÓMICO Y FIJACIÓN POR MEDIO DE TORNILLO PASADO CON TUERCA HEXAGONAL. REGATONES EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PLANO INTERNO COLOR NEGRO. COLOR NEGRO. RESISTENCIA MÁXIMA DE 120 KG DIMENSIONES: 51 CM DE ANCHO X 40 CM DE	R. Para la partida 3 renglón 1, las especificaciones técnicas requeridas son: Restirador fabricado en estructura tubular de 2" x 2" cal. 14; cubierta fija en melamina blanca de 28 mm y pvc negro en los cantos; niveladores en las patas; terminado en pintura electrostática color gris, medidas 90 alto x 90 ancho x 70 profundidad. Para la partida 4, renglón 1 Inciso A: No se acepta. Inciso B: Si se acepta. R. Para los renglones 2, 4 y 5 no se acepta debido a que la diferencia de medidas en la profundidad ofertada contra la propuesta en el Anexo Técnico No. 1. no cumple con las necesidades de la Institución.
---------	----------------------------------	---------	---------------------------	---	---



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

				PROFUNDIDAD X 87 CM ALTURA TOTAL. GARANTÍA DE 3 AÑOS NOTA: REVISANDO CON 5 PROVEEDORES NO HAY EN EL MERCADO SILLA QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES EXACTAS PROPORCIONADAS EN MEDIDA, RESISTENCIA Y GARANTIA.	
1107527	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.2 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS	AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y CONSIDERANDO QUE DICHA LICITACIÓN SERÁ FIRMADA MEDIANTE LA FIEL (FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA), SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE OMITIR LA FIRMA AUTÓGRAFA Y EL FOLIO EN CADA HOJA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	R. Se acepta que la propuesta de los licitantes sea firmada únicamente de manera electrónica en el portal Compras.MX, mediante la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, en términos del Artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto se deberán numerar de manera individual la proposición técnica y económica, así como el resto de la documentación que entreguen los licitantes.
1107528	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	¿SE PODRÁN OFERTAR MARCAS DISTINTAS A LAS SUGERIDAS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS?	R. Las marcas y modelos señalados en el Anexo Técnico No. 1 son de carácter referencial; por lo que los licitantes podrán ofertar bienes de otras marcas y modelos, siempre que acrediten en su propuesta técnica que cumplen con la totalidad de las especificaciones, características y niveles de desempeño establecidos en el anexo técnico No. 1, o bien que sean equivalentes o superiores a los solicitados.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

1107529	OFISISTEMAS FURNITURE SA DE CV	TÉCNICO	TODAS LAS PARTIDAS	¿LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SON MINIMAS?	R. Las especificaciones plasmadas en el Anexo Técnico No. 1, son los requisitos mínimos con los que deben cumplir los licitantes participantes, por lo que se podrán ofertar bienes con especificaciones técnicas equivalentes o superiores a las solicitadas; Si opta por presentar el Anexo Técnico No.1, sin realizar ninguna modificación al mismo, se entiende que oferta las mismas partidas con especificaciones idénticas a las descritas.
---------	--------------------------------------	---------	-----------------------	---	---

Se procede a dar lectura a las **Aclaraciones generales:**

- La presente licitación es electrónica, por lo que los licitantes, deberán participar a través del sistema Compras mx, en las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal, mensajería o de forma presencial. Con fundamento en lo establecido en los artículos 35 fracción 1, 36 primer párrafo, 39 fracción 1 y 40 de "La Ley" y demás disposiciones aplicables, que establece "La Ley", los licitantes deberán enviar sus proposiciones, así como la documentación adicional, a través del sobre digital, esto de manera electrónica vía Compras.mx, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
- Para la partida 7, renglón 2, la medida correcta de las sillas es de 74 cm de Alto por 70 cm de Ancho.
- Para la partida 7, renglón 3, la cantidad correcta de las sillas es 27.
- Para la partida 7, renglón 3, el color de las sillas requerido es blanco / plata.
- El proveedor participante es responsable de capturar los precios e impuestos dentro de los requerimientos económicos de la plataforma. Adicional a este deberá adjuntar su propuesta en papel membretado detallando la o las partidas en las que participa (sin omitir los reglones o grupos que integran cada una de las partidas). Si existiera una discrepancia entre la propuesta económica capturada en el portal y la propuesta en PDF, se desechará la propuesta).
- R. Para las partidas en las que se solicita mobiliario de melamina, los licitantes deberán entregar o enviar por servicio de mensajería, el muestrario de colores de las melaminas y chapas de madera de los artículos que proponga, en el cual deberá indicar la partida y reglón que corresponde para cada muestra.

La recepción del muestrario se realizará del viernes 22 al jueves 28 de mayo del 2026, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en el edificio de Rectoría de la UACJ, con domicilio en Av. Plutarco Elías Calles No. 1210, esquina con Av. Hermanos Escobar, Col. Fovissste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. C.P. 32310, con atención a la Lic. Liliana Delgado Guzmán.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

Los participantes que envíen el muestrario por servicio postal o mensajería deberán asegurarse de la recepción del mismo en la Subdirección de Adquisiciones de la UACJ; asimismo, el no entregar el muestrario solicitado, es motivo para desechar su propuesta.

- Con referencia al punto 9.8 de las Bases, Residencia en la localidad para Proveedores Foráneos y a su **Anexo 15**, se les recuerda a los licitantes que, en caso de resultar adjudicado por primera ocasión, deberá otorgar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez un boleto de avión de viaje redondo de Ciudad Juárez al domicilio donde el licitante tenga sus instalaciones (oficinas administrativas y talleres cuando aplique), el cual correrá por parte del proveedor adjudicado, lo anterior con la finalidad de que la UACJ pueda verificar las características de los bienes ofertados, así como qué las instalaciones que los licitantes presenten en su currículum coincidan con las de su domicilio. La no correspondencia de la información presentada será motivo para la rescisión de contrato.
- Todos los documentos entregados en su propuesta técnica y económica se verificarán por cualquier medio documental o electrónico en la etapa de revisión cualitativa detallada. En caso de haber discrepancias en la información presentada se desechará la propuesta.

Todo lo acordado en la presente acta pasa a formar parte integral de las Bases de este proceso licitatorio. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de esta fecha se difundirá un ejemplar de la presente acta en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compras.MX) dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular repreguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas.

Se recuerda a los licitantes participantes que deberán entregar a tiempo sus propuestas a través del sobre digital, esto de manera electrónica vía Compras MX en la fecha y horario establecido en las Bases de este proceso licitatorio ya que, concluido este plazo, la Convocante NO aceptará la entrega de propuestas.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

Se da por terminada la Junta de Aclaraciones y se firma de manera electrónica por los que en ella intervinieron, lo anterior de conformidad al artículo 50 de “LA LEY”, siendo las 10:15 horas del 21 de mayo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Mtra. Karla Margarita Salinas González Vidal
Presidente

Mtra. Marisol Borrego Chacón
Vocal

Mtra. Claudia Ivonne Cabriaes Duarte
Representante del Vocal / Dr. Antonio De la Mora Covarrubias

Mtra. Rosana Flores Rebollozo
En representación de Abogado General / Dr. René Javier Soto Cavazos

Mtra. Ma. del Carmen Martínez Monarres
En representación del Contralor General / Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sias

<u>Invitados</u>	
Lic. Liliana Delgado Guzmán	Responsable Técnico
Lic. Lucía Ramírez Gandara	Asesor Técnico
Lic. Elisa Galván Solis	Responsable Contable
Mtra. Leticia Rivera Enriquez	Licitaciones
Lic. Olga Isabel Ibarra Molina	Licitaciones
Lic. Adriana Sarahí Legarreta Díaz	Licitaciones
Mtro. Erick Gómez Rosales	Licitaciones



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>