



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios

Licitación Pública Nacional
LA-67-034-908046996-N-13-2024

“Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ”.

Acta de notificación de fallo

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a quien lo sucesivo se le denominará “UACJ”, y conforme lo establece el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el punto 6.6 de las Bases de la Licitación, da inicio el Acto de notificación de fallo, siendo las 13:00 horas del día martes 25 de junio del 2024, con motivo de la Licitación Pública Nacional **LA-67-034-908046996-N-13-2024** relativa a la **“Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ”**.

Se reunió el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrado por: el Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Presidente, la Mtra. Marisol Borrego Chacón, Vocal y la Lic. Adriana Nohemí Hernández del Hoyo, Representante del Órgano Interno de Control.

Evento que se realiza en la “Sala Calmecac” ubicada en Rectoría en calle Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32310.

Vistas para dictamen las propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes de conformidad con lo estipulado en las Bases de la presente Licitación Pública Nacional bajo los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO: Que el objeto del presente concurso lo constituye el “Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ”.

SEGUNDO: Que la contratación requerida se realizaría mediante el proceso de licitación pública nacional LA-67-034-908046996-N-13-2024.

TERCERO: Que con fecha del jueves 16 de mayo del 2024, se publicó la Convocatoria para este proceso licitatorio público nacional en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compranet).

CUARTO: Que el Acto de junta de aclaraciones se desarrolló a las 12:00 horas el viernes 24 de mayo del 2024 en la “Sala Riwi”, este evento se realizó de conformidad con el punto 6.1 de las Bases de este proceso asistiendo las siguientes empresas.

Licitantes (Representante)	
Nombre	Empresa
C. Mariela Espejo Ochoa	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A de C.V
C. Diana Laura Velázquez Ángeles	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.
C. Magdalena Quiroz Martinez	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.

Licitantes (Observador)	
Nombre	Empresa
C. Tomás David Guaderrama de la Peña	Kabla Comercial

QUINTO: Que el Acto de presentación de proposiciones y apertura de las ofertas técnicas se desarrolló el día viernes 31 de mayo del 2024 a las 10:00 horas en la "Sala Calmecac", presidido por el Mtro. Gerardo Sandoval Montes, Presidente del Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Este evento se realizó de conformidad con lo establecido en el punto 6.5 de las Bases licitatorias, en donde se presentaron las propuestas técnicas y económicas de las siguientes empresas:

1. **Business & Marketing Maag, S.A de C.V.** – Enviado por paquetería
2. **Medical Siller S.A. de C.V.**– Enviado por paquetería
3. **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**- Enviado por paquetería
4. **Lina Health Providers, S.A. de C.V.**- Enviado por paquetería
5. **Caper Elaboración y Distribución, S. de RL MI** Enviado por paquetería
6. **Samsara Tecnología y Soluciones, S.A de C.V.** Enviado por paquetería
7. **Dentadec, S.A, de C.V.** Enviado por paquetería
8. **Instrumel, S.A. de C.V.** -Enviado por paquetería
9. **Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.** - Enviado por paquetería
10. **GSG Supplies S. de R.L. de C.V.**
11. **Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.**
12. **Química Tech, S.A. de C.V.**
13. **Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A de C.V.**
14. **DEPSYM S.A .de C.V.**
15. **El Crisol S.A. de C.V.**
16. **Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.**
17. **Claudia Pamela López Bermúdez**
18. **Aramed y laboratorio S.A. de C.V.**
19. **Pranatec S.A. de C.V.**
20. **Ceteñ Ideas S. de R.L. de C.V.**
21. **Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.**
22. **Alma Rosa Hernández Terán (Medamedical)**

SEXTO: Con base al punto 6.5.6 de las bases de este proceso licitatorio, se procedió a la revisión de la documentación en forma cuantitativa de las propuestas presentadas, quedando registrada la información de la siguiente manera:

Empresa	Propuesta Técnica
1. Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 73, 77, 78, 79, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 118, 119, 120, 123, 129, 133, 134, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169 y 180. Total 79 Partidas.
2. Adan García– Medidal Siller	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en la partida 168 .
3. Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas 5, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 125, 127 y 128. Total 10 partidas

4. Lina Health Providers, S.A. de C.V		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 14, 15, 16, 22, 24, 68, 69, 70 , 71, 72, 74, 125, 127. Total 13 partidas.
5. Caper Elaboración y Distribución, S. de R.L. M.I.	y	<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 80, 81, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ,170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178. Total 22 partidas.
6. Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas 80, 81, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. Total 17 partidas
7. Dentadec, S.A, de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en la partida 128 .
8. Instrumel, S.A. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 73, 106, 112, 118, 119, 120, 127, 159, 160, 161,162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 Total 17 partidas.
9. Diseño Tecnológico Laboratorios, S.A. de C.V.	en	<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 20,119,125 y 127. Total 4 partidas
10. GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas:, 15, 17, 18, 19, 32, 33, 56, 57, 77, 125, 128,131, 132, 169. Total 14 partidas
11. Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	para	<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 15, 17, 18, 114, 125, 127 y 169. Total 7 partidas.
12. Química Tech, S.A. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 5, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 56, 57,60, 61, 66, 77, 125,127,169. Total 22 partidas.
13. Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A de C.V.	en	<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en la partida 180 .
14. DEPSYM S.R .de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 27, 35, 44, 47, 65, 68, 69, 70, 74, 98, 99. Total 11 partidas.
15. El Crisol S.A. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 15, 16 , 20, 23 , 25, 125, 127, 169. Total 8 partidas.
16. Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 3 , 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 98, 99, 100, 101, 124. Total 46 partidas.
17. Claudia Pamela López Bermúdez		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 17 26, 80, 81, 114, 115, 116, 117, 134, 181. Total 10 partidas.
18. Aramed y Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>Se acepta</u> la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

	52, 53, 54, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 98, 99, 100, 101. Total 31 partidas.
19. Pranatec S.A. de C.V.	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 65, 66, 68, 71, 98, 99, 100, 101, 114, 128. Total 34 partidas.
20. Ceteñ Ideas S. de R.L. de C.V.	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en la partida 177 .
21. Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 58, 59, 77, 79, 125, 127. Total 22 partidas.
22. Alma Rosa Hernández (Medamedical)	Se acepta la propuesta del licitante, para la revisión cualitativa detallada participando en las partidas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 72, 74, 75, 77, 79, 82, 83, 85, 87, 89, 98, 99, 109, 168 Total 41 partidas.

SÉPTIMO: Se declaran desiertas las partidas 63, 76, 86, 88, 93, 96, 97, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 121, 122, 126, 130, 135, 136, 139, 141, 145, 146, 152 y 153, por no presentarse propuestas para su evaluación. Un total de 25 partidas.

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 6.5.8 de las Bases, se procedió a la lectura de los importes (subtotales) por cada partida, presentados en moneda nacional antes del Impuesto al `Valor Agregado (IVA) de las propuestas técnicas que cumplieron en la etapa de revisión cuantitativa.

NOVENO: Para dar cumplimiento al punto 6.5.9 de las Bases de este proceso licitatorio, el análisis cualitativo de las propuestas, por parte del área solicitante y del área técnica se plasma de la siguiente manera:

PARTIDA	NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE	MARCAR CON UNA "X" SÍ CUMPLE	MARCAR CON UNA "X" NO CUMPLE
1	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
2	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
3	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
4	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
5	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
7	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
8	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
15	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
16	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	

17	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
18	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
19	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
20	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
22	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
23	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
24	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
25	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
28	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
29	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
31	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
32	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
34	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
55	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
56	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
57	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
58	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
59	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
60	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
61	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
64	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
66	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el modelo que oferta no coincide con las medidas especificadas en el anexo técnico (frente 68.5 x fondo 70 cm x 2 m de altura y 17.6 pies de capacidad).
73	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
77	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
78	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
79	Business & Marketing Maag,		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no




	S.A de C.V.		son aceptables para la Convocante.
84	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
85	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
90	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
91	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
92	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
94	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
95	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
105	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta el equipo con grabación de voz y no cuenta con conversión de paletas infantiles de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
106	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta sistema de redireccionamiento a través de quinta rueda y porta soluciones, ni colchón de espuma de alta densidad antiestático de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
108	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
109	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
112	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
113	Business & Marketing Maag,		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
118	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> debido a que las dimensiones que oferta 1.60 x 60 x 175 cm., no corresponden a las solicitadas de 1.65 x 57.15 x 203.2 cm.
119	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que la medida que oferta es de 2.40mts. y la solicitada es de 1.82 mts.
120	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
123	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
129	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que las dimensiones que oferta son de 27x 43x 34 cms., y las solicitadas son de 13.8x 23x 15.8 pulgadas además el peso ofertado es de 6 kilos y lo solicitado es de 13.62 kilos
133	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
134	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
137	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	

138	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
140	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
142	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
143	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
144	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que en su propuesta técnica no especifica si es de doble costura.
147	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
149	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
150	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
151	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
154	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
155	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
156	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
158	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
159	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
161	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
162	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
163	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que la temperatura máxima es de 240 grados y la solicitada es de 300 grados.
164	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta sistema de lavado y curado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
165	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.	X	
166	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta NO Brake con supresor de picos de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
168	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
169	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
180	Business & Marketing Maag, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no presenta repisa para monitor, no cuenta con modo manual de calefactor, no tiene modo manual servicontrolado de temperatura central del infante, no cuenta con precalentamiento

			antes de su uso y falta cronometro APGAR.
168	Medical Siller, S.A de C.V.		X no cumple , debido a que el detector que oferta es de dos antenas y el solicitado es de tres.
15	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
16	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
17	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que el rango de temperatura que oferta es de 3 a 9 grados y solicitado es de -3 a 9 grados
18	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
22	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no oferta el soporte del lector de venas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
23	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
25	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
125	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	
127	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
128	Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.	X	
14	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
15	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a la capacidad que oferta es de 22 litros y la solicitadas de 43 litros, las dimensiones internas ofertadas son de 260 x 235x 360 mm y las solicitadas son de 350 x 350 x350 m.
16	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no oferta los rotores móviles solicitados en el Anexo Técnico No. 1.
22	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	
24	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que el equipo que oferta solo es para una prueba y el solicitado es para vitamina D, hemoglobina glicosilada de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
68	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	
69	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	
70	Lina Health Providers, S.A. de C.V.	X	
71	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
72	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
74	Lina Health Providers, S.A. de C.V.		X No cumple , debido a que no refiere si tiene tubo de acceso para administración de fluidos

				por vía intravenosa de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
125	Lina Health Providers, S.A. de C.V.			<u>X no cumple</u> , debido a que oferta un modelo monocular y el solicitado es binocular.
127	Lina Health Providers, S.A. de C.V.			<u>X No cumple</u> , debido a que no tiene opción a trabajar sin electricidad (pilas recargables) de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
80-81	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
154	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
155	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
156	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
157	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
158	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
161	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
162	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
163	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que la temperatura máxima es de 240 grados y la solicitada es de 300 grados.
164	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta sistema de lavado y curado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
165	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
166	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta NO Brake con supresor de picos de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
170	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
171	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
172	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
173	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
174	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
175	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
176	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
177	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	
178	Caper Elaboración Distribución, S. de R.L. M.I.	y	X	

	Distribución, S. de R.L. M.I.			
80	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
81	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
161	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
163	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que la temperatura máxima es de 240 grados y la solicitada es de 300 grados.
164	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta sistema de lavado y curado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
165	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
166	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y		<u>X no cumple</u> , debido a que dentro del catálogo que presenta no especifica que oferta NO Brake con supresor de picos de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
170	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
171	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
172	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
173	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
174	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
175	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
176	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
177	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
178	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
179	Samsara Tecnología Soluciones, S.A de C.V.	y	X	
128	Dentadec, S.A. de C.V.		X	
73	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
106	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
112	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
118	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
119	Instrumel, S.A. de C.V.			<u>X no cumple</u> , debido a que las medidas que oferta son de 2.40x 90 x 90 cms. y la solicitada es de 1.82x 76 x 91 cms.
120	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
127	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
159	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
160	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
161	Instrumel, S.A. de C.V.		X	
162	Instrumel, S.A. de C.V.		X	

163	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
164	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
165	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
166	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
167	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
168	Instrumel, S.A. de C.V.	X	
20	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.	X	
119	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido que en el catálogo no especifica si cuenta con tubería de drenaje ni la preparación para instalar un triturado, y el dibujo que presenta del fregadero indica que es del lado contrario al solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
125	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el modelo que oferta es con objetivos semiplanos y lo solicitado son objetivos planos.
127	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no tiene opción a trabajar sin electricidad (pilas recargables) de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
1	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que en el catálogo que presente no especifica si contiene instrucciones mediante voz en idioma español de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
15	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
17	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
18	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el congelador solicitado es vertical y el ofertado en horizontal.
32	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
33	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
56	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
57	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
77	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
125	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
128	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el consumo de energía que oferta es de 3000 W y el solicitado es de 2200 w.
131	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
132	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.	X	
169	GSG Supplies S. de R.L. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
15	Equipos y Servicios para	X	

	Laboratorios, S.A de C.V.		
17	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	X	
18	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
114	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	X	
125	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
127	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	X	
169	Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A de C.V.	X	
1	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
5	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
8	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el equipo que oferta es de 6 pulgadas y la solicitada es de 12" de acuerdo al Anexo Técnico No .1.
15	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
16	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
17	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
18	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
20	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
22	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
23	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
25	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
28	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
33	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
56	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
57	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no especifica que este ofertando caja con 10 piezas y no trae olivas de repuesto de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
60	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
61	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
66	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
77	Química Tech, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que las medidas solicitadas son de 60 a 200 cms., y las que oferta de 75 a 200 cms.
125	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
127	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
169	Química Tech, S.A. de C.V.	X	
180	Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.	X	
27	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
35	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.

44	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no incluye la base para el método Von Hochstetter de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
47	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene licencia UNI y no señala si tiene escenario preprogramados de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
65	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
68	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que oferta con bolsa de transporte y lo solicitado en con tapa protectora.
69	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta maleta con rueda de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
74	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , no indica si se puede utilizar en conjunción con un paciente simulado, no indica si con presión digital puede corta el flujo de la sangre, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
98	Depsym, S.A. de C.V.	X	
99	Depsym, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que falta la cadera solo tiene un cuadro de genitales masculinos.
15	El Crisol, S.A de C.V.	X	
16	El Crisol, S.A de C.V.	X	
20	El Crisol, S.A de C.V.	X	
23	El Crisol, S.A de C.V.	X	
25	El Crisol, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
125	El Crisol, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el modelo que oferta es con objetivos semiplanos y lo solicitado son objetivos planos .
127	El Crisol, S.A de C.V.	X	
169	El Crisol, S.A de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
3	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
5	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el equipo que oferta tiene una capacidad de 150 kilos y el solicitado es de 200 kilos.
27	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante
28	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
29	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
30	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
31	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
32	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	

34	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
35	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
36	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
37	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene cubierta abdominal transparente, solo tiene 1 cordón umbilical, no refiere la vulva y el cérvix dilatable, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
38	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere 7 úteros intercambiables, 6 cuellos uterinos con anomalías, no refiere práctica de inserción y extracción de DIU, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
39	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
40	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
41	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
42	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
43	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
44	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
45	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere uso de software UNI, no refiere duración de vida de la batería interna del simulador de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
46	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que en su propuesta técnica no incluye especificaciones del simulador ofertado, solo muestra imagen y modelo.
47	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere medidas del pc portátil (15 pulgadas), no cuenta con licencia UNI no cuenta con los escenarios solicitados (20), de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
48	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
49	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere material del que esta hecho (resina dura y suave, libre de látex) ni la fuente de poder (ac100v 50/60hz), de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
50	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
51	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no indica la duración de la batería interna del simulador (10 horas dice en el anexo) de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1 .
53	Taq Sistemas Médicos, S.A. de		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere tiempo



	C.V.		de vida de la batería interna (4 horas) no se convierte a paciente masculino como esta en el anexo técnico No. 1
54	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no indican la cantidad de lentes como se solicitó en el anexo técnico (total 4 por el paquete)
55	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
57	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no especifica que se esté ofertando caja con 10 de contenido, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
60	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
65	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
67	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
68	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
69	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene maleta con ruedas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
71	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
72	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
74	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
77	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
79	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
98	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
99	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.	X	
100	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no cuenta con modelo de torso adulto y no permite el aumento observable de tórax durante ventilación y verificación con estetoscopio, no cuenta con sistema de detección de correcta inclinación, elevación y posición a través de una tableta, no cuenta con intubación esofágica observable en tableta de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
101	Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no permite la comprobación de la colocación de la sonda mediante la oscultación, no permite la práctica con alimentación líquida y no permite comprobación de colocación de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
124	Taq Sistemas Médicos, S.A. de		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no

	C.V.		son aceptables para la Convocante.
17	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
26	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
80	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
81	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
114	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
115	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
116	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
117	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
134	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
181	Claudia Pamela López Bermúdez	X	
35	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
36	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
37	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
38	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
39	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
40	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
41	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
42	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
43	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
44	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
45	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
46	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
47	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
48	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
49	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
50	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
51	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	




52	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
53	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
54	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
65	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante
68	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> debido a que se solicitó tapa protectora y no estuche.
69	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene maleta con ruedas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
70	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante,
71	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
72	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que oferta con bolsa de transporte y no maletín de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
74	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no indica si es posible la administración de fluidos, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
98	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
99	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
100	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
101	Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.	X	
6	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido que el equipo que oferta tiene capacidad de 18 litros y la solicitada es de 12, los diámetros que oferta son de 630 x 485 x 450 y los solicitados son de 355 x 330 x 630, la temperatura de trabajo es de 105 a 134 grados y la solicitada es de 145 grados.
9	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
10	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que el equipo que esta ofertando es óptico y el requerido es mecánico de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No.1.
11	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
14	Pranatec, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
16	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
17	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
18	Pranatec, S.A. de C.V.	X	

21	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no oferta el kit de arranque y la interfase solicitados en el Anexo Técnico No.1.
23	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
36	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
37	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
38	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
39	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
40	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
41	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
42	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
43	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
44	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
45	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que la bolsa de transporte no contiene rueda para su traslado, no oferta el software UNI y no especifica el voltaje de la batería, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
46	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no especifica si el simulador se puede utilizar a distancia (300 mts.) con el operador de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1
47	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido que no especifica que tipo de software utiliza y la medida de la laptop no es de 15" de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
48	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
55	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
65	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
66	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no especifica presencia de congelador con puerta aislada y las medidas requeridas no corresponden a las solicitadas en el Anexo Técnico No. 1
68	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que no incluye la tapa protectora, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
71	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
98	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
99	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
100	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
101	Pranatec, S.A. de C.V.	X	
114	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple, debido a que oferta 1.22 mts. y la solicitada es de 1.40 mts.
128	Pranatec, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que el equipo que oferta es totalmente digital y el solicitado es semiautomático.
177	Ceteñ, Ideas, S. de R.L. de C.V.	X	
5	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
9	Comercial Química del	X	

	Noroeste, S.A. de C.V.		
10	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
11	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
12	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
13	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
14	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
20	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que la cámara que oferta es de 2 megapíxeles y la solicitada es de 5 a 8 megapíxeles.
21	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
22	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que no oferta el soporte solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
23	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
24	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
25	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
28	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
29	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
34	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
58	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
59	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
77	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
79	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
125	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
127	Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.	X	
1	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
3	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
4	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que en el catálogo no especifica la marca que está ofertando.
5	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
6	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
7	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
27	Alma Rosa Hernández Terán	X	

	(Megamedica)		
28	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
29	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
34	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
35	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
36	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
37	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
38	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
39	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
40	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
41	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
42	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
43	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> debido a que no especifica si cuenta regulador de presión venosa y si tiene acceso a la arteria subclave, vena axilar y braquiocéflica de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
44	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que no contiene indicador para evaluar precisión de inyección de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
53	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que no cuenta con batería recargable con duración de hasta cuatro horas de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No. 1.
56	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
57	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
60	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
61	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que en su propuesta no especifica la marca y modelo que esta ofertando de acuerdo a lo solicitado en el en el Anexo Técnico No. 1.
62	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
64	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
72	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que se solicitó maletín y oferta bolsa blanda.
74	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		<u>X no cumple</u> , debido a que no refiere si tiene acceso para administración de fluidos por vía intravenosa.




75	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que las medidas que oferta es de 166 cms. de altura y la solicitada es de 120 cms.
77	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que las medidas solicitadas de 60 a 200 cms., y las que oferta son de 75 a 200 cms.
79	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
82	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
83	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
85	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
87	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
89	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que los precios no son aceptables para la Convocante.
98	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que no cuenta con labios suaves y móviles, muestra resistencia durante colocación de sonda y no cumple con sistema de drenaje de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No.1.
99	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)		X no cumple , debido a que el prepucio no es retráctil y muestra resistencia durante colocación de sonda y no cumple con sistema de drenaje de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico No.1.
109	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	
168	Alma Rosa Hernández Terán (Megamedica)	X	

- **Nota 1:** El proveedor de **GSG Supplies S. de R.L. de C.V.**, presentó propuesta en la partida 1 la cual si fue considerada para su evaluación y no presenta propuesta para la partida 19.
- **Nota 2:** El proveedor de **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, presentó propuesta para la partida 15 y no presenta propuesta para la partida 5.
- **Nota 3:** El proveedor de **Química Tech, S.A. de C.V.**, presentó propuesta técnica para la partida 1 y no presento propuesta para la partida 26.

Por lo anterior, el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

RESUELVE:

UNO: Referente a la Licitación Pública Nacional **LA-67-034-908046996-N-13-2024** correspondiente al "Equipamiento del Centro Universitario de Atención y Simulación Clínica ICB, Necropsia, laboratorio de IIT, taller de Diseño de modas, oficinas y Bufete Jurídico de la UACJ".

- Se adjudican 32 partidas a la empresa, **Business & Marketing Maag, S.A de C.V.**, por un **subtotal de \$2,645,462.61** (son dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 61/100M.N.), más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	Cant.	Precio unitario	subtotal
1	Desfibrilador Externo Automático	1	\$21,415.66	\$21,415.66
2	Carro Rojo de Emergencias con 4 cajones	1	\$7,350.75	\$7,350.75
4	Estuche de Diagnóstico Médico Recargable	1	\$8,745.52	\$8,745.52
7	Equipo de Diagnóstico de Pared con Foco LED	1	\$41,801.72	\$41,801.72
8	Monitor Cardíaco de 7 Parámetros	1	\$23,516.17	\$23,516.17
16	Centrifuga clínica	1	\$100,541.84	\$100,541.84
18	Congelador	1	\$31,939.66	\$31,939.66
20	Microscopios compuesto led cámara digital	3	\$22,282.00	\$66,846.00
31	Antropómetro para Diámetros Óseos Grandes	9	\$6,338.32	\$57,044.88
55	Maniquí para prácticas de enfermería	3	\$15,840.00	\$47,520.00
58	Glucómetro medidor de glucosa SD-check	50	\$420.00	\$21,000.00
59	Tiras reactivas SD-check paquete con 50 tiras c/U	25	\$288.00	\$7,200.00
84	DIATERMIA DE RADIOFREC	1	\$42,742.80	\$42,742.80
85	Magneto Cormat	1	\$29,874.00	\$29,874.00
108	Bomba de infusión	1	\$23,733.60	\$23,733.60
112	Cama de hospitalización	3	\$90,045.98	\$270,137.94
123	Mesa con fregadero	1	\$22,147.95	\$22,147.95
133	Tabla de planchar de mesa	10	\$695.42	\$6,954.20
134	Plancha de vapor	22	\$1,819.66	\$40,032.52
137	Maniquí de confección	24	\$4,072.33	\$97,735.92
138	Máquina de costura	24	\$16,660.50	\$399,852.00
140	Máquina de costura plana automática	2	\$13,189.00	\$26,378.00
147	Pinza sacabrocados	20	\$214.27	\$4,285.40
149	Máquina una aguja	10	\$8,075.43	\$80,754.30
150	Máquina de bordar automática	1	\$184,978.66	\$184,978.66
151	Máquina de coser	1	\$23,391.03	\$23,391.03
154	Amplificador 100 w 2 x 12	1	\$7,523.19	\$7,523.19
155	Amplificador 100 w 1 x 12	1	\$7,664.40	\$7,664.40
156	Piano digital	16	\$25,478.52	\$407,656.32
159	Cámara de alta velocidad con lente	1	\$130,056.00	\$130,056.00
161	Impresora 3D de impresión en alto volumen	1	\$173,499.00	\$173,499.00

162	Escaner 3d portátil con fuente de luz LED y laser azul hibrida	1	\$231,143.18	\$231,143.18
-----	--	---	--------------	--------------

- Se adjudica **1 partida** a la empresa **Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$809,200.00** (son ochocientos nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
128	Autoclave	4	\$ 202,300.00	\$ 809,200.00

- Se adjudican **4 partidas** a la empresa **Lina Health Providers, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$444,570.07** (son cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta pesos 07/100 M.N.), más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
22	Localizador de vena	1	\$ 92,381.68	\$ 92,381.68
68	Simulador Neonatal Intubation Trainer	5	\$ 19,998.71	\$ 99,993.55
69	Little Anne Combo 6 Pack NEW	4	\$ 43,050.00	\$ 172,200.00
70	Interchangeable catheterization and enema task trainer	4	\$ 19,998.71	\$ 79,994.84

- Se adjudican **2 partidas** a la empresa **Caper Elaboración y Distribución, S. de R.L. M.I.**, por un **subtotal de \$27,633.00** (son veintisiete mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
158	Teclado controlador	1	\$ 7,199.00	\$ 7,199.00
170	Equipo de Cómputo portátil i7 16gb ram	1	\$ 20,434.00	\$ 20,434.00

- Se adjudican **12 partidas** a la empresa **Samsara Tecnología y Soluciones, S.A de C.V.**, por un **subtotal de \$627,371.00** (son seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	Cant.	precio unitario	subtotal
80	Televisión 75"	2	\$ 13,909.00	\$ 27,818.00
81	Televisión 32	5	\$ 3,645.00	\$ 18,225.00
165	Impresora 3D de resina para imprimir modelos de pequeña escala con alta resolución	1	\$ 12,455.00	\$ 12,455.00
171	Equipo de Cómputo portátil i7 14" 3440	3	\$ 19,199.00	\$ 57,597.00

172	Computadora portátil Mac Book air 13.6"	1	\$ 25,245.00	\$ 25,245.00
173	Equipo de Cómputo portátil i7 16"	1	\$ 25,945.00	\$ 25,945.00
174	Equipo de cómputo escritorio Intel Xeon Silver 4210r	1	\$ 50,275.00	\$ 50,275.00
175	Computadora de escritorio THINKSTATION P3 TOWER	1	\$ 26,629.00	\$ 26,629.00
176	Memoria Ram 16 para PC	7	\$ 1,205.00	\$ 8,435.00
177	Redes	1	\$ 312,444.00	\$ 312,444.00
178	Impresoras inyección	3	\$ 16,095.00	\$ 48,285.00
179	Impresora de etiquetas	2	\$ 7,009.00	\$ 14,018.00

- Se adjudican **9 partidas** a la empresa **Instrumel, S.A de C.V.**, por un **subtotal de \$2,920,873.00** (son dos millones novecientos veinte mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	subtotal
73	Electrocardiógrafo con carrito de posicionamiento	2	\$73,704.00	\$147,408.00
106	Camilla de recuperación y traslado	3	\$63,484.00	\$190,452.00
118	Jaulas 9 módulos	3	\$113,066.00	\$339,198.00
120	Mesa de necropsias para grandes especies hidráulica móvil	1	\$998,571.00	\$998,571.00
160	Módulo de láser pulsado	1	\$171,062.00	\$171,062.00
163	Impresora 3D de grado industrial	3	\$36,076.00	\$108,228.00
164	Impresora 3D para piezas de resina a gran escala	1	\$435,695.00	\$435,695.00
166	Impresora 3D de grado industrial	1	\$163,736.00	\$163,736.00
167	Telescopio ACF con StarLock y tripié Apertura: 14"	1	\$366,523.00	\$366,523.00

- Se adjudican **4 partidas** a la empresa **GSG Supplies S. de R.L. de C.V.**, por un **subtotal de \$278,930.00** (son doscientos setenta y ocho mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	subtotal
33	Bancos de Laboratorio	15	\$ 4,550.00	\$ 68,250.00
77	Báscula Mecánica	8	\$ 11,320.00	\$ 90,560.00
131	Rack rodante sencillo para ropa	10	\$ 4,540.00	\$ 45,400.00
132	Unidad de estantería de alambre cromado	8	\$ 9,340.00	\$ 74,720.00

- Se adjudican **4 partidas** a la empresa **Equipos y Servicios para Laboratorios, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$269,868.98** (son doscientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y

ocho pesos 98/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
15	Incubadora	1	\$ 13,962.00	\$ 13,962.00
17	Refrigerador	3	\$ 38,798.88	\$ 116,396.64
114	Congelador	1	\$ 17,315.54	\$ 17,315.54
127	Microscopios	12	\$ 10,182.90	\$ 122,194.80

- Se adjudican **4 partidas** a la empresa **Química Tech, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$266,381.00** (son doscientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	Nombre	Cant.	Precio unitario	Subtotal
23	Agitador orbital	1	\$ 11,731.00	\$ 11,731.00
61	Equipo de cirugía mayor	3	\$ 7,389.00	\$ 22,167.00
125	Microscopios óptico	12	\$ 16,900.00	\$ 202,800.00
169	Kit agitador de hélice	1	\$ 29,683.00	\$ 29,683.00

- Se adjudica **1 partida** a la empresa **Servicios de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$320,066.00** (son trescientos veinte mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
180	Cuna Térmica	2	\$ 160,033.00	\$320,066.00

- Se adjudica **1 partida** a la empresa **Depsym, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$55,618.46** (son cincuenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos 46/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
98	Simulador de Cateterismo PRO Femenino`	2	\$ 27,809.23	\$ 55,618.46

- Se adjudican **5 partidas** a la empresa **Taq Sistemas Médicos, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$455,771.20** (son cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y un pesos 20/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
32	Plicómetro	10	\$ 4,736.53	\$ 47,365.30
36	Juego de Palpación Mamaria	4	\$ 19,303.95	\$ 77,215.80
43	Paquete de Acceso Vascular Central	2	\$ 40,351.99	\$ 80,703.98
44	Simulador de Inyección de Glúteo Mayor	3	\$ 31,856.84	\$ 95,570.52

74	Brazo para Venopunción avanzado	10	\$ 15,491.56	\$ 154,915.60
-----------	---------------------------------	----	--------------	---------------

- Se adjudican **5 partidas** a la persona física, **Claudia Pamela López Bermúdez** por un **subtotal de \$467,042.00** (son cuatrocientos sesenta y siete mil cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

partida	nombre	cant.	precio unitario	Subtotal
26	Refrigerador	1	\$ 8,562.00	\$ 8,562.00
115	Estante de 4 niveles con patas 120	9	\$ 9,750.00	\$ 87,750.00
116	Estante de 4 niveles con patas 80	5	\$ 8,700.00	\$ 43,500.00
117	Mesas de trabajo	3	\$ 8,554.00	\$ 25,662.00
181	Mobiliario	1	\$ 301,568.00	\$ 301,568.00

- Se adjudican **18 partidas** a la empresa **Aramed y Laboratorio, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$16,908,227.07** (son dieciséis millones novecientos ocho mil doscientos veintisiete pesos 07/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

partida	nombre	cant.	precio unitario	subtotal
37	Torso de Entrenamiento Obstétrico Avanzado	2	\$ 34,398.00	\$ 68,796.00
38	Simulador Ginecológico	2	\$ 14,773.50	\$ 29,547.00
39	PEDI Blue Simulador Neonatal de RCP	2	\$ 41,123.25	\$ 82,246.50
40	Simulador de Paciente de RCP 5 años	5	\$ 21,278.25	\$ 106,391.25
41	Simulador de Habilidades de RCP 1 Año	5	\$ 18,081.00	\$ 90,405.00
42	HAL , sonidos de corazón y pulmón para adultos	3	\$ 38,808.00	\$ 116,424.00
45	Simulador Multipropósito avanzado de paciente	2	\$ 1,831,592.51	\$ 3,663,185.01
46	Simulador de Paciente Prehospitalario y de Enfermería inalámbrico y sin ataduras	4	\$ 1,028,260.41	\$ 4,113,041.63
47	Simulador Tamaño Adulto de Soporte vital avanzado	1	\$ 538,560.23	\$ 538,560.23
48	Simulador para examinación de ojo de 3 pasos	3	\$ 34,090.88	\$ 102,272.63
49	Simulador de evaluación física PHYSIKO PLUS	3	\$ 521,941.88	\$ 1,565,825.63
50	Mesa Anatomage	1	\$ 1,748,625.00	\$ 1,748,625.00
51	Simulador Avanzado de Parto "Victoria"	1	\$ 2,425,160.25	\$ 2,425,160.25
52	Sistema de realidad mixt	2	\$ 424,165.50	\$ 848,331.00

53	Susie Simulador Femenino	1	\$ 938,148.75	\$ 938,148.75
54	SIMX Simulación Médica en Realidad Aumentada y Realidad Virtual	1	\$ 338,349.38	\$ 338,349.38
71	NG tube and trach care trainer	2	\$ 36,937.12	\$ 73,874.23
99	Simulador de Cateterismo PRO Masculino.	2	\$ 29,521.80	\$ 59,043.60

- Se adjudican **3 partidas** a la empresa **Pranatec, S.A. de C.V.** por un **subtotal de \$425,850.00** (son cuatrocientos veinticinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Partida	Nombre	Cant.	Precio Unitario	Subtotal
65	Anatomía grupos articulaciones	1	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00
100	Simulador para la práctica de intubación de vía aérea con	2	\$ 122,500.00	\$ 245,000.00
101	Simulador de Sonda Nasogástrica.	2	\$ 85,750.00	\$ 171,500.00

- Se adjudican **9 partidas** a la empresa **Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V.**, por un **subtotal de \$2,601,120.00** (son dos millones seiscientos un mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Partida	Nombre	Cant.	Precio Unitario	Subtotal
9	Analizador de Química Clínica	1	\$ 575,000.00	\$ 575,000.00
10	Analizador de coagulación de doble canal opto-mecánico	1	\$ 121,000.00	\$ 121,000.00
11	Equipo para análisis hematológico	1	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00
12	Analizador de microbiología	1	\$ 805,000.00	\$ 805,000.00
13	Equipo Hormonal	1	\$ 535,000.00	\$ 535,000.00
14	Analizador de Electrolitos	1	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00
21	Lector de tira de orinas	1	\$ 69,000.00	\$ 69,000.00
24	Analizador de inmunofluorescencia	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
25	Mezclador de tubos hematología	1	\$ 9,120.00	\$ 9,120.00

- Se adjudican **17 partidas** la persona física, Alma Rosa Hernández Terán por un **subtotal de \$839,805.15** (son ochocientos treinta y nueve mil ochocientos cinco pesos 15/100 M.N.) más el IVA aplicable, por presentar una propuesta solvente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

partida	nombre	cant.	precio Unitario	subtotal
3	Laringoscopio con Hojas Intercambiables	1	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00
5	Báscula Digital Corporal con Bioimpedancia	1	\$ 6,415.75	\$ 6,415.75

6	Autoclave Electrónico Digital de Calor Húmedo	1	\$ 14,925.00	\$ 14,925.00
27	Paquete de Réplicas de Alimentos	3	\$ 5,700.00	\$ 17,100.00
28	Estadímetro Portátil	9	\$ 4,427.50	\$ 39,847.50
29	Infantometro	7	\$ 2,386.25	\$ 16,703.75
34	Cinta Antropométrica	35	\$ 318.00	\$ 11,130.00
35	Kit de Aterosclerosis	15	\$ 1,100.00	\$ 16,500.00
56	Baumanómetro aneroide azul rey	50	\$ 1,023.50	\$ 51,175.00
57	Estetoscopio ADC	50	\$ 1,215.00	\$ 60,750.00
60	Oxímetro	50	\$ 187.50	\$ 9,375.00
62	Mesa de Exploración (Diván de Gabinete)	7	\$ 11,999.00	\$ 83,993.00
64	Mesa de Riñón	5	\$ 9,500.00	\$ 47,500.00
79	Báscula para Bebés Electrónica	5	\$ 5,885.70	\$ 29,428.50
87	Banco de 2 peldaños	16	\$ 1,707.00	\$ 27,312.00
109	Mesa riñón	1	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
168	Sistema de RX portátil y sistema de flat panel digital	1	\$ 385,349.65	\$ 385,349.65

DOS: Se declaran desiertas las partidas 19, 30, 66, 67, 72, 75, 78, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 105, 113, 119, 124, 129, 142, 143, 144 y 157 por no pasar la etapa de revisión cualitativa detallada. **Total 49 partidas.**

TRES: La formalización del contrato deberá realizarse en los diez días posteriores al fallo. El Representante o apoderado legal del licitante que resulte adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha indicada, la firma del contrato se llevará a cabo en oficina del Abogado General, ubicada en el edificio de Rectoría, ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles No. 1210, Col. Foviste Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua México, C.P. 32310 en un horario de 09:00 a 14:00 horas. Teléfono 656-688-2266.


CUATRO: Notifíquese por escrito a los participantes de este proceso licitatorio.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, a los veinticinco días del mes de junio del 2024.

Por el Comité de Adquisiciones, Adjudicaciones, Concesiones, Arrendamientos y Servicios de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Presidente

Mtra. Marisol Borrego Chacón
Vocal



Lic. Adriana Nohemi Hernández del Hoyo
En representación del Órgano Interno de Control / Mtro. Hernán de Monserrat Herrera Sías

Nombre completo del participante	Empresa que representa	Firma de recibida acta de notificación de fallo

